LWL-PRODUKTE

19"-FIXIERTE LWL-SPLEIßBOX



ORPM-01
MIT FRONTPANEEL

Code	H (in HE)	B	D (mm)	Beschreibung	Paket
ORPM-01	1	19"	300	Fixiert	1 Stk

- Typ: fixiert
- Höhe: 1 HE
- Modulare Frontpaneele nicht im Lieferumfang enthalten (siehe unten)
- Bis zu 24 Positionen für FO-Kupplungen
- Frontpaneel muss separat ausgewählt und bestellt werden
- Kabeleinführungsöffnungen im hinteren Bereich
- Nicht benutzte Öffnungen können mit Blindmodulen abgedeckt werden
- Montage in Schränken mit verstellbaren Halterungen
- Montagesatz für Spleißkassetten und innere Führungen (im Lieferumfang enthalten)
- Umfangreiches Zubehörprogramm (optional)
- Farbe: pulverbeschichtet RAL 9005
- Verpackung beinhaltet:
  - ORPM-01: 1× LWL-Box, 2× Kabelhalterungen, 2× 19"-Bügel, 4× Schrauben M5, 2× Schrauben M4
  - OR-xxxxx: 1× Frontpaneel

ORO-01

ORO-02



ORO-03

ORO-K2000

ORO-ZPG16

ORO-PG16

LWL-SPLEIßBOXENZUBEHÖR		
Code	**Beschreibung**	**Paket**
ORO-K200	Spleißkassette	1 Stk
ORO-PG11	PG11-Kupplung	10 Stk
ORO-PG16	PG16-Kupplung	10 Stk
ORO-ZPG11	Abdeckung der Öffnung für PG11-Kupplung	10 Stk
ORO-ZPG16	Abdeckung der Öffnung für PG16-Kupplung	10 Stk
ORO-01	Frontführung für ORPM	1 Stk
ORO-02	Frontführung für ORVM	1 Stk
ORO-03	Rückseitige Führung	1 Stk



TYPEN DER MODULAREN FRONTPANEELE					
Code	**Anzahl der Öffnungen für FO-Kupplungen**				**Paket**
	8	**12**	**16**	**24**	
OR-xxST	•	•	•	•	1 Stk
OR-xxSC	•	•	•	•	1 Stk
OR-xxDSC	•	•	•	•*	1 Stk
OR-xxFC	•	•	•	•	1 Stk
OR-xxFCD	•	•	•	•	1 Stk

* Ohne Nummerierung und Öffnungen für Schrauben.

19" TELESKOPISCHE LWL-SPLEIßBOXEN

ORVE-01-250



Code	H (in HE)	B	T (mm)	Beschreibung	Paket
ORVM-01	1	19"	320	Teleskopisch	1 Stk
ORVE-01-250	1	19"	250	Teleskopisch	1 Stk

- Für den Abschluss der optischen Kabel in Schränken
- Typ: teleskopisch
- Höhe: 1 HE
- Modulare Frontpaneele nicht im Lieferumfang enthalten – siehe Tabelle auf Seite 115
- Bis zu 24 Positionen für FO-Kupplungen
- Frontpaneel muss separat ausgewählt und bestellt werden
- Kabeleinführungsöffnungen im hinteren Bereich
- Nicht benutzte Öffnungen können mit Blindmodulen abgedeckt werden
- Montage in Schränken mit zwei verschiebbaren Halterungen
- Montagesatz für Spleißkassetten und innere Führungen im Lieferumfang enthalten (nur ORVM-01)
- Umfangreiches Zubehörprogramm (optional)
- Farbe: pulverbeschichtet RAL 9005
- Verpackung beinhaltet:
  - ORVM-01: 1× LWL-Box, 2× Kabelhalterungen, 2× Schrauben M4
  - ORVE-01-250: 1× LWL-Box, 2× 19"-Halterungen, 6× Schrauben M4

LWL-SPLEISSBOXEN FÜR DIE WANDMONTAGE



ORN-02-35/30





ORN-01



ORN-01-22/18



ORN-02-35/30
ausgestattet mit
ORN-24SC

ORN-01-30/18

Code	Typ	B × H (mm)	Paket
ORN-01-30/18	Einfach	300 × 180	1 Stk
ORN-01-22/18	Einfach	220 × 180	1 Stk
ORN-02-35/30	Doppel	350 × 300	1 Stk

PANEELE FÜR LWL-SPLEIßBOXEN FÜR DIE WANDMONTAGE		
ORN-01-30/18 and ORN-01-22/18	ORN-02-35/30	Paket
ORN-M-8ST	ORN-24ST	1 Stk
ORN-M-8SC	ORN-24SC	1 Stk
ORN-M-4DSC	ORN-12DSC	1 Stk
ORN-M-1PG	ORN-24FC	1 Stk
ORN-M-2PG	ORN-12FCD	1 Stk
ORN-M-8FC	–	1 Stk
ORN-M-4FCD	–	1 Stk

- LWL-Spleißboxen für die Wandmontage (zum Abschluss der optischen Kabel)
- Typen:
  a) doppelt – Größe 350×300 mm; ausgestattet mit Doppelflügeltür und Schloss
  b) einfach – Größe 300×180 mm oder 220×180 mm
- Modulare Paneele mit Öffnungen für Kupplungen – siehe folgende Tabelle (müssen gesondert bestellt werden)
- In Doppel-FO-Spleißbox bis zu 24 Positionen für ST oder SC oder FC oder 12 DSC oder FCD Adapter
- In Einfach-FO-Spleißbox bis zu 8 Positionen für ST oder SC oder FC oder 4 DSC oder FCD Adapter
- Nicht benutzte Öffnungen können mit Blindmodulen abgedeckt werden
- Kabeleinführung durch PG-Kupplungen (PG 9 für ORN-01 und PG 11 für ORN-02)
- Montagesatz für Spleißkassette (ORO-K2000) im Lieferumfang enthalten
- Farbe: pulverbeschichtet RAL 7035
- Verpackung beinhaltet:
  - ORN-01-xx/xx: 1× WM-Box (Box mit Abdeckung), 1× Schraube M4, 4× Schrauben M3, 1× Mutter M5
  - ORN-02-xx/xx: 1× WM-Box (Box mit 2 Türen), 2× PG11 mit Muttern, 2× Abdeckung der Öffnung für PG, 2× Schrauben M4, 1× Mutter M5
  - ORN-M-xxxx, ORN-xxxxx: 1× Paneel

Typen der öffnungen für lwl-steckverbinder:



ST SC* DSC FC FCD

* Wird auch für DUAL-LC verwendet (Adapter erforderlich)

Hinweis: Abmessungen in mm (vor Pulverbeschichtung)

CONTEG, spol. s r.o.

Stetkova 1638/18
140 00 Prague 4
Tschechische Republik

Tel.: +420 261 219 182
info@conteg.de
www.conteg.de