


PŘÍSLUŠENSTVÍ OPTICKÉ PRODUKTY

19" PEVNÁ OPTICKÁ VANA



- Typ: pevná
- Výška: 1U
- Modulární přední panely nejsou součástí dodávky (viz níže)
- Až 24 pozic pro optické spojky
- Přední panel musí být zvolen a objedнан samostatně

- Otvory pro vstup kabelů v zadní části
- Nepoužívané otvory lze zakrýt zaslepovacími moduly
- Instalace do rozvaděčů pomocí nastavitelných držáků


- Instalační sada pro optické kazety a vnitřní organizér (součástí dodávky)
- Široká nabídka příslušenství (volitelné)
- Barva: prášková barva RAL 9005

- Balení zahrnuje:
 - ORPM-01: 1× optická vana, 2× držák kabelu, 2× 19" držák,
 - 4× šroub M5, 2× šroub M4
 - OR-xxxx: 1× přední panel

Kód	V (v U)	Š	H (mm)	Popis	Balení
ORPM-01	1	19"	300	Pevná	1 ks



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OPTICKÉ VANY		
Kód	Popis	Balení
ORO-K200	Optická kazeta	1 ks
ORO-PG11	Průchodka PG11	10 ks
ORO-PG16	Průchodka PG16	10 ks
ORO-ZPG11	Krytka otvoru pro průchodka PG11	10 ks
ORO-ZPG16	Krytka otvoru pro průchodka PG16	10 ks
ORO-01	Přední organizér pro ORPM	1 ks
ORO-02	Přední organizér pro ORVM	1 ks
ORO-03	Zadní organizér	1 ks




TYPY MODULÁRNÍCH PŘEDNÍCH PANELŮ					
Kód	Počet otvorů pro optické spojky				Balení
	8	12	16	24	
OR-xxST	A	A	A	A	1 ks
OR-xxSC	A	A	A	A	1 ks
OR-xxDSC	A	A	A	A*	1 ks
OR-xxFC	A	A	A	A	1 ks
OR-xxFCD	A	A	A	A	1 ks

* Bez číslování a otvorů pro šrouby

19" VÝSUVNÁ OPTICKÁ VANA



ORVE-01-250



- Používá se k zakončení optických kabelů v rozvaděčích
- Typ: teleskopická
- Výška: 1U
- Modulární přední panely nejsou součástí dodávky
- Až 24 pozic pro optické spojení

- Přední panel musí být zvolen a objednán samostatně
- Otvory pro vstup kabelů v zadní části
- Nepoužívané otvory lze zakrýt zaslepovacími moduly
- Instalace do rozvaděčů pomocí dvou posuvných držáků


- Instalační sada pro optické kazety a vnitřní organizér je součástí dodávky (pouze ORVM-01)
- Široká nabídka příslušenství (volitelné)
- Barva: prášková barva RAL 9005

Balení zahrnuje:



- ORVM-01: 1x optická vana, 2x držák kabelu, 2x šroub M4
- ORVE-01-250: 1x optická vana, 2x 19" podpěra, 6x šroub M4

Kód	V (v U)	Š	H (mm)	Popis	Balení
ORVM-01	1	19"	320	Teleskopická	1 ks
ORVE-01-250	1	19"	250	Teleskopická	1 ks


NÁSTĚNNÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ




ORN-02-35/30



ORN-01



ORN-01-22/18



ORN-02-35/30
vybavený ORN-24SC



ORN-01-30/18

- Nástěnný optický rozvaděč (používá se k zakončení optických kabelů)
- Typy:
 - dvojitý – rozměr 350 × 300 mm; vybavený dvoukřídlymi dveřmi a zámek
 - jednoduchý – rozměr 300 × 180 mm nebo 220 × 180 mm

- Modulární panely s otvory pro spojení – viz tabulku dole (musí být objednány samostatně)
- Ve dvojitém rozvaděči FO až 24 pozic pro ST, SC nebo FC nebo 12 adaptérů DSC nebo FCD
- V jednoduchém rozvaděči FO až 8 pozic pro ST, SC nebo FC nebo 4 adaptéry DSC nebo FCD
- Nepoužívané otvory lze zakrýt zaslepovacími moduly

- Vstupy kabelů přes průchodky PG (PG 9 pro ORN-01 a PG 11 pro ORN-02)
- Instalační sada pro optickou kazetu (ORO-K2000) je součástí dodávky
- Barva: prášková barva RAL 7035

Balení zahrnuje:


- ORN-01-xx/xx: 1x nástěnný rozvaděč (rozvaděč s krytem),

- 1x šroub M4, 4x šroub M3, 1x matice M5
- ORN-02-xx/xx: 1x nástěnný rozvaděč (rozvaděč s 2 dveřmi), 2x PG11 s maticemi, 2x krytka otvoru pro PG, 2x šroub M4, 1x matice M5
- ORN-M-xxxx, ORN-xxxxx: 1x panel

Kód	Typ	Š × V (mm)	Balení
ORN-01-30/18	Jednoduchý	300 × 180	1 ks
ORN-01-22/18	Jednoduchý	220 × 180	1 ks
ORN-02-35/30	Dvojitý	350 × 300	1 ks

PANELY PRO NÁSTĚNNÉ OPTICKÉ ROZVADĚČE		
ORN-01-30/18 a ORN-01-22/18	ORN-02-35/30	Balení
ORN-M-8ST	ORN-24ST	1 ks
ORN-M-8SC	ORN-24SC	1 ks
ORN-M-4DSC	ORN-12DSC	1 ks
ORN-M-1PG	ORN-24FC	1 ks
ORN-M-2PG	ORN-12FCD	1 ks
ORN-M-8FC	–	1 ks
ORN-M-4FCD	–	1 ks

Typy otvorů pro optické konektory:



* Používá se také pro DUAL-LC (nutný adaptér)

CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Výrobní závod:

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 362

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

CONTEG