



DATASHEET

Smart Terminal Display

CONTEG

DOTYKOVÝ MONITOR 21,5" S LAN PŘIPOJENÍM

RMS-CPS-DISPLAY



➤ Dotykový monitor 21,5" se zabudovaným počítačem (Linux OS). Může sloužit k vzdálenému přístupu k aplikaci CONTEG Pro Server (CPS) a jiným aplikacím, nebo jako webový kiosk. Pomocí monitoru lze sledovat aktuální informace v datovém sále, např. pro jednotlivé uličky nebo celé datové centrum.

Monitor je možné namontovat na VESA držák/stojan a připojit se tak v dohledové místnosti k CPS aplikaci. Kabelové vývody jsou připraveny na 4 strany (horní, spodní, levá a pravá) pro jednoduché vedení kabeláže. V rozích monitoru jsou i 4 otvory pro montáž na zeď nebo boční panel rozvaděče.

Díky pasivnímu chlazení je tento dotykový monitor se zabudovaným jednodeskovým počítačem velmi tichý. Na spodní straně se nachází tlačítka k nastavení monitoru.

Pomocí VNC aplikace je možný vzdálený přístup k dotykovým displejům chladících jednotek CONTEG.

Technické informace:

Monitor:

Úhlopříčka: 21,5"
Rozlišení: Full HD (1920x1080 pixelů)
Povrch: Antireflexní s tvrzenou vrstvou 3H

PC:

Specifikace: 4GB RAM, čtyřjádrový procesor Cortex-A55 (2.016 GHz)
se SoC Amlogic S905X3 a s novou generací GPU: Mali-G31
eMMC paměť: min. 16 GB
OS: LINUX (Ubuntu Mate)
LAN port: 10/100/1000 Mbps

Upevnění: na rozvaděč, na zeď nebo pomocí VESA držáku (200x200)
Rozměry: d 557 x š 38 x v 458 mm
Napájení: 175-264V AC, 50/60Hz, 1-0,65A
Int. pojistka: 1,5 – 2 A (pro 230V AC, skleněné pouzdro 5x20mm)
Interní Zdroj: 12V DC 8,3A (100W)



CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:

Štětкова 1638/18

140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 361

info@conteg.cz

www.conteg.cz

CONTEG