

WANDMONTAGE & SOHO SERVER-SCHRÄNKE

SOHO ON-WALL ACP




ACP-OW-55/53/14

- SOHO **On-Wall ACP**-Wandschränke für die Aufputzmontage werden direkt an der Wand installiert. Dieser Verteilerschrank für die Aufputzmontage bietet sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und stellt eine optisch ansprechendere und kostengünstigere Lösung für den Entwickler/Hausbesitzer dar.

HAUPTVORTEILE

- Ausgestattet mit Profilen für die Montage von aktivem Equipment (2 HE) und auch für den Einbau von passiven Komponenten (4 HE)
- Zugang zum installierten Equipment über die vordere Tür



FARBEN:  RAL 7035



Code	Schranksabmessungen (mm)			Vertikalprofile		Horizontalprofile		Außenabmessungen einschließlich Verpackung (mm)			Bruttogewicht (kg)
	H	B	T	HE *	HET **	HE *	HET **	H	B	T	
ACP-OW-55/53/14	550	530	155	4	90	2	300	630	595	170	12

* Länge der Profile in HE

** Max. Tiefe der installierten Geräte in mm



BESCHREIBUNG

Abmessungen

- Höhe: 550 mm
- Breite: 530 mm
- Tiefe: 155 mm

Aufbau

- Kasten und Tür aus 1,25/1,5 mm Stahlblech

Farben

- Standard: RAL 7035
- Andere Farben auf Anfrage

Traglast

- 20 kg

Vordere Tür

- Türöffnungswinkel 180°
- Perforierte Tür zur wirksamen Belüftung mit Schloss

Kabeleinführungen

- Ausbrechbare Öffnungen unten für elektrische Steckdose
- Kabelhalterausparungen auf der Schrankrückseite

STANDARDKONFIGURATION:

- 1 Paar feststehende horizontale 19"-Profile (2U)
- 1 Paar feststehende 19"-Vertikalprofile (4U)
- Perforierte Stahlblechtür mit Schloss

Vergleich *	WANDSCHRANKSERIE Geschweißter Rahmen, Montiert			
	RUN	Split RUD	RQN	ACP
Stahlblech				
0,8 mm	–	–	✓	–
1 mm	–	–	–	–
1,25 mm	✓	✓	–	✓
1,5 mm	✓	✓	✓	✓
Eignung für Einsatzzweck				
Kabelschrank	+++	+++	+++	+++
IT-Systeme	+++	+++	+	+
Verteilungspunkt	+++	+++	+++	+++
Verschließbare Seitenwände	+++	+++	–	–
Verteilte Traglast				
Bis zu 20 kg	✓	✓	✓	✓
Bis zu 50 kg	✓	✓	✓	–
Bis zu 60 kg	✓	–	–	–
IP-Schutzart				
IP 30	✓	✓	✓	✓
Größe				
6U	✓	✓	✓	✓
9U	✓	✓	✓	–
10U	–	–	–	–
12U	✓	✓	✓	–
15U	✓	✓	✓	–
18U	✓	✓	✓	–
21U	✓	–	✓	–
Tiefe				
300 mm	–	–	–	–
400 mm	✓	–	–	–
450 mm	–	–	✓	–
500 mm	✓	✓	–	–
600 mm	✓	–	✓	–
800 mm	–	✓	–	–
Farben				
Hellgrau RAL 7035	✓	✓	✓	✓
Schließsystem				
Einpunkt	✓	✓	✓	✓
Seitenwandschlösser	✓	✓	–	–

* Allgemeiner Vergleich von IT-Schrankserien; für technische Details siehe entsprechende Katalogseiten.

CONTEG, spol. s r.o.

Stetkova 1638/18
140 00 Prague 4
Tschechische Republik

Tel.: +420 261 219 182
info@conteg.de
www.conteg.de

CONTEG